

"Мы не слишком богаты, чтобы покупать дешевые вещи"
Английская пословица

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

Часть 1. Бытовые и профессиональные переносные универсальные станки

	Марка станка	Основные операции	Цена со скидкой	Цена руб.
1 Бытовые универсальные станки типа "ГНОМ"				
1.1	Гном-М (ДОС-220М)	2,0квт/220в*; 45-50кг; 4500об/мин;		27000
1.2	Гном-МР (ДОС-220МР)	глубина пиления 80(130)мм;		31500
1.3	Гном-МФР (ДОС-220МФР)	ширина строгания 250мм;		37000
1.4	Гном-МР2 (ДОС-220МР2)	рейсмусование 220х120мм (модели Р, Р2, РА);		37000
1.5	Гном-МР2К (ДОС-220МР2К)	гориз.фрезерование 45х120мм;		41000
1.6	Гном-МФР2 (ДОС-220МФР2)	вертик.фрезерование 45х120мм (все модели Ф);		42500
1.7	Гном-МФР2К (ДОС-220МФР2К)	пазование, сверление, шлифование,		46400
1.8	Гном-МФРАК (ДОС-220МФРАК)	резка металла, заточка инструмента и т.д.		58400
* - ИСПОЛНЕНИЕ 2,7квт/380в и 2,7квт/220в - на заказ				1000
- Упаковка станка "Гном" в картон / ящик				900 / 1900
2 Бытовые универсальные станки повышенной мощности типа "ЗУБР"				
2.1	Зубр-М (ДОС-250М)	2,7квт/220в*; 45-50кг; 4500 об/мин;		28500
2.2	Зубр-МР (ДОС-250МР)	глубина пиления 130мм;		33000
2.3	Зубр-МФР (ДОС-250МФР)	ширина строгания 250мм;		38500
2.4	Зубр-МР2 (ДОС-250МР2)	рейсмусование 220х120мм (модели Р, Р2, РА);		38500
2.5	Зубр-МР2К (ДОС-250МР2К)	гориз.фрезерование 45х120мм;		42500
2.6	Зубр-МФР2 (ДОС-250МФР2)	вертик.фрезерование 45х120мм (все модели Ф);		44000
2.7	Зубр-МФР2К (ДОС-250МФР2К)	пазование, сверление, шлифование,		47900
2.8	Зубр-МФРАК (ДОС-250МФРАК)	резка металла, заточка инструмента и т.д.		59900
* - ИСПОЛНЕНИЕ 2,7квт/380в - на заказ				800
- Упаковка станка "Зубр" в картон / ящик				900 / 1900
3 Профессиональные многофункциональные станки типа "СУПЕР"				
3.1	Супер-М (ДОС-280М)	2,7квт/220в (или 3,7квт/380в)*;		36000
3.2	Супер-МР (ДОС-280МР)	80-100кг; две скорости 3300 / 5000 об/мин;		39900
3.3	Супер-МФР (ДОС-280МФР)	пиление до 150мм; строгание 280мм;		45900
3.4	Супер-МР2 (ДОС-280МР2)	рейсмусование 260х120мм (модели Р, Р2, РА);		45900
3.5	Супер-МР2К (ДОС-280МР2К)	гориз.фрезерование 60х160мм;		49900
3.6	Супер-МФР2 (ДОС-280МФР2)	вертик.фрезерование 60х160мм (все модели Ф)		51900
3.7	Супер-МФР2К (ДОС-280МФР2К)	пазование, сверление, шлифование,		55500
3.8	Супер-МФРАК (ДОС-280МФРАК)	резка металла, заточка инструмента и т.д.		67900
* - ИСПОЛНЕНИЕ трехфазное 3,7квт/380в				1500
- Упаковка станка "Супер" в картон / ящик				1300 / 2500
ДЛЯ ВСЕХ СТАНКОВ:				
- ПРИЖИМНОЕ РЕЙСМУСНОЕ УСТРОЙСТВО (вместе со станком / отдельно)				600 / 1000
- УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР) (вместе со станком / отдельно)				3500 / 4500
(В моделях с обозначением "К" УБР уже включено в стоимость станка)				

прочее ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ - см. Часть 4

**Часть 2. Комбинированные многофункциональные
пильно-строгально-фрезерно-рейсмусные станки типа "ПСР"**

	Марка станка	Основные операции	Цена со скидкой	
			настоьн.	напольн.
4 Станки с односторонним рейсмусованием				
4.1	ДОС-280ПСР-1 (с механич. подачей)	Пиление 150мм, Стругание 280мм(410мм) x 4мм,		65900
4.2	ДОС-280ПСР-А (с автоматич.подачей)	Рейсмус 270(400)x130мм, Фрезер 60x125мм и т.д.		79900
4.3	ДОС-400ПСР-А (с автоматич. подачей)	3,7квт/380в*; Вес 135-150кг		99900
5 Станки с двойным рейсмусованием (сверху и снизу ножевого вала) **				
5.1	ДОС-280ПСР-2А	Нижнее - с автомат.подачей, верхнее - с механ. подачей		84900
5.2	ДОС-400ПСР-2А			104900
5.3	ДОС-280ПСР-А2	Двойное рейсмусование с автоматической подачей		99900
5.4	ДОС-400ПСР-А2			119000
6 Специальные станки **				
6.1	ДОС-280ПС	Все операции кроме рейсмусования		45900
6.2	ДОС-400ПС			74900
6.3	ДОС-280ПСФ	Все операции с вертикальным фрезерованием, кроме рейсмусования		69900
6.4	ДОС-400ПСФ			88900
6.5	ДОС-280ПСР-АФ	Все операции + вертикальное фрезерование		89900
6.6	ДОС-400ПСР-АФ			119900
* - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 2,7квт/220в / трехфазное 4,7квт/380в - на заказ			2000 / 5000	
** - Изготавливаются на заказ, подробные характеристики оговариваются при составлении заказа				
- Упаковка станка "ПСР" в ящик			2500	
- Заборник стружкоотсоса для станков "ПСР" ф.100 (120)мм (на заказ)			6000	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ - см. Часть 4

Часть 3. Специальные станки

	Марка станка	Основные операции	Цена со скидкой	
			настоьн.	напольн.
7 Токарные станки по дереву типа ДОС-Т1000*				
7.1	ДОС-Т1000У (1скор.=1500об/мин)	Изготовление балясин, стоек, чаш, тарелок и пр. мощность ЭД = 0,75(1,1;1,5)кВт, 380 (220**)В	27500	30900
7.2	ДОС-Т1000 (3-4 скор.700-2500об/мин*)		37500	40900
7.3	Опора копира		1500	
7.4	Защитный экран		1500	
7.5	Установка эл.защиты		2800	
7.6	Специальный токарный патрон (учебный)		2800	
7.7	Планшайба*		2800	
* - Изготавливаются на заказ, подробные характеристики оговариваются при составлении заказа				
** - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 220в			1500	
- Упаковка станка в ящик			2500	
8 Торцовочно-циркульные станки типа ДОС-400ТЦ(ТП)				
Резка и торцовка досок, бруса, бревна, металлопроката (труб, уголков, швеллера, круга,различного профиля), пластмасс и т.д.				
8.1	ДОС-400ТЦ (вертикальная резка)	3,7квт/380в*; Диск 400 x 32 (50) мм;	40500	45500
8.2	ДОС-400ТП1 (резка с углом поворота)	Пропил: сечение 390x25 или 150x150мм;	44500	49500
8.3	Рольганг (2000x400мм) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг) (без / на пш.роликах)		7900 / 10900	
* - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 220в			1500	
- Упаковка станка в ящик			2500	

Часть 4. Дополнительное оборудование, комплектация, инструмент, услуги

9		
Дополнительное оборудование и устройства к станкам: "ГНОМ" , "ЗУБР" , "СУПЕР"		
9.1	ФРЕЗЕРНЫЙ ПРИЖИМ (для станков с вертикальным фрезерованием)	1300
9.2	ПОДСТАВКА ПОД СТАНОК (h=580мм) (для моделей МР / МФР / МФРА)	2500 / 3400 / 4600
9.3	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-6 (Лобр=1000мм, для "ГНОМ", "ЗУБР")(доп.ремень+доп.шкив с установкой)	7600
9.4	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-6 (Лобр=1000мм, для "СУПЕР"/"ПСР") (с установкой)	5400 / 7200
9.5	ПОНИЖАЮЩИЙ ШКИВ к ТП-6 для "СУПЕР", "ПСР"	2200
9.6	УГЛОВАЯ ЛИНЕЙКА (для продольного пиления под углом)	1200
9.7	ШИПОРЕЗНАЯ КАРЕТКА (для нарезания шипов в рамах, коробках и пр.) (с установкой)	3300
9.8	ПИЛЬНАЯ КАРЕТКА (для точного поперечного пиления под углом) (с установкой)	1900
9.9	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТОЙ (с установкой)	2800
10		
На заказ:		
10.1	УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛА (для увеличения ширины фрезерования до 80/100мм)	1700/1800
10.2	УДЛИНЕННЫЕ СТРОГАЛЬНЫЕ СТОЛЫ (1100 - 1500мм)	4500-6500
10.3	УДЛИНЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ СТОЛ (1250 - 1300мм)	6000
10.4	Рольганг (L=2000*400мм) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг)	7900
10.5	Рольганг (L=2000*400мм) (на подш.узлах) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг)	10900
10.6	Рольганг малый (1 гладкая стяжка, регулировка высоты, 300/410мм)	2000/2800
10.7	Рольганг малый (1 ролик на пш, регулировка высоты, 300/410мм)	2800/3500
11		
Запасное оборудование и комплектация:		
11.1	ПРИЖИМНОЕ РЕЙСМУСНОЕ УСТРОЙСТВО (В СБОРЕ) ("ГНОМ" / "ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	1000
11.2	УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР)	4500
11.3	ЛИНЕЙКА (1шт.) с РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ УГОЛКАМИ (2шт.) (В СБОРЕ)	900
11.4	ПОДАЮЩИЙ ВАЛ (P2) (для мод. P2 в СБОРЕ) ("ГНОМ", "ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	3000/3500/4500
11.5	РЕМЕНЬ ("ГНОМ" / "ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	400
11.6	ПОДШИПНИК (1 шт.)	400
11.7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ (ВП) (КНОПКА ПУСКА)	400
11.8	РАЗЪЕМ РШВШ (СЭ-30) (380В)	500
11.9	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ (ШНУР АРМИРОВАННЫЙ С ВИЛКОЙ) (220В)	250
12		
Дополнительный Инструмент к станкам:		
12.1	ФРЕЗА ДИСКОВАЯ ПАЗОВАЯ 125 x 32 x 6 (8; 10; 12; 14; 16; 18; 20)	1700 - 3500
12.2	ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (без ножей) 90 x 24 x 45мм / 125 x 32 x 45мм	2700 / 3200
12.3	ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (с комплектом ножей) 90 x 24 x 45мм / 125 x 32 x 45мм	5300 / 9600
12.4	НОЖ ФРЕЗЕРНЫЙ ПРЯМОЙ 25-45мм (1шт.)	200
12.5	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 250мм (для станков "ГНОМ", "ЗУБР")	450
12.6	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 280мм (для станков "СУПЕР", "280ПСР")	550
12.7	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 410мм (для станков "400ПСР")	700
12.8	ПИЛА (Диск пильный) тв. спл. 200*32 Z=24	500
12.11	НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА:	2500
	1. Патрон сверлильный ПСР-10 - 1 шт.	
	2. Сверло по дереву (4-10мм) - 5 шт.	
	3. Отвертка комбинированная (штифт/крест) - 1 шт.	
	4. Очки защитные - 1 шт.	
	5. Ключ рожковый (8*10) - 1 шт.	
	6. Ключ рожковый (12*13) - 1 шт.	
	7. Ключ рожковый (17*19) - 1 шт.	
	8. Ключ рожковый (22*24) - 1 шт.	
13		
Дополнительные услуги:		
13.1	УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР)	1500
13.2	ПЕРЕУСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	1500
13.3	СБОРКА ПОДСТАВКИ ПОД СТАНОК	800
13.4	ДЕФЕКТАЦИЯ (ЭКСПЕРТИЗА) ОБОРУДОВАНИЯ (1час)	900
13.5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ремонтные, погрузочные, наладочные и пр.) (1 час)	1100
13.6	ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОСТАВКИ через Транспортные Компании	1000 - 2500